



### BESCHREIBUNG

Große Spieltürme mit Laufsteg und Rutschen  
 Plattformhöhe: 1,00 bis 4,20 m  
 Pfosten: KAROLAM®-Rohre aus Robinien-Leimholz, ø 120 mm, auf Edelstahlsockel – Plattform: Robinienholz, 30 mm – Dächer/Vordach/Tisch/Sitzfläche: HPL 13/15/20 mm – Verkleidung: Robinienholz 125 x 30 mm, zwischen Edelstahlrohren befestigt – Gitterbrüstung aus Edelstahlrohren ø 33,7 x 2/25 x 2 mm, geschweißte Monoblock-Konstruktion – Kletterwand: HPL 20 mm mit 6 Öffnungen (Klettergriffe) und Edelstahlrahmen – Kletterrampe: Robinienholz mit HPL-Griffen – Schräge Treppe: Robinienholzstämme ø10 cm, verbunden durch Edelstahlketten – Leiter: Edelstahlrohr ø38x2 mm, Sprossenabstand 500 mm – Aufstiegsstangen: Edelstahlrohr ø33,7 mm – Geländer: Edelstahlrohr ø33,7x2 mm  
 Laufsteg: V-förmiges Netz aus Hercule-Seil mit Robinienholzplanken, lichte Sprossenabstände ca. 40 mm  
 Halbrundrutsche 36° aus Edelstahl 2,5 mm – Befestigungshöhe: 3,60 m – Aufbau: geschweißte Monoblockkonstruktion aus Edelstahl einschließlich Stützpfeiler aus Edelstahlrohr ø120 mm  
 Spiralrutsche aus Edelstahl 2,5 mm – Neigung: 30°/38° – Aufbau: Segmente aus Edelstahl einschließlich zentraler Mast aus verzinktem Stahlrohr ø298,5x7,1 mm/Verkleidung aus Edelstahlblech

### MATERIALIEN

• Robinie • Brettschichtholz • HPL • Seil • Edelstahl

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**PRODUKTFAMILIE :** Große Spieltürme  
**HERSTELLER :** KAISER & KÜHNE  
**MATERIAL :** Robinie Brettschichtholz HPL Seil Edelstahl  
**MINDESTALTER :** 5 Jahre Erwachsene  
**EINSATZBEREICH :** Urban Natürlich  
**AKTIVITÄT :** Gemeinsam spielen / teilen Sich verstecken Balancieren Überqueren  
 Rutschen Klettern  
**NORMEN :** EN 1176 ISO 9001 ISO 14001



## SPIELPLÄTZE & SPIELRÄUME

GROSSE SPIELTÜRME

ART.-NR. : 0-25330-700  
 KAISER & KÜHNE



## SPIELPLÄTZE & SPIELRÄUME

GROSSE SPIELTÜRME

ART.-NR. : 0-25330-700  
KAISER & KÜHNE

Datum der Veröffentlichung des Datensatzes: 13.06.2026 21:35:24

Web-Produktseite : [0-25330-700](#)



0-25330-700\_CLASSIC  
Thème CLASSIQUE (standard  
catalogue)



0-25330-700\_CLASSIC  
Thème CLASSIQUE (standard  
catalogue)

