



**BESCHREIBUNG**

Rutschturm BYO SEOUL, auf dem sich Kinder treffen und gegenseitig herausfordern können, wer am schnellsten hinunterrutscht  
Abmessungen 3,31 x 1,66 x H 2,00 m  
In der Standardausführung ist die Konstruktion mit einer gelb-roten Tafel ausgestattet  
Auch als Version auf Sockel erhältlich

**MATERIALIEN**

📍 Edelstahl

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

**PRODUKTFAMILIE :** Spiele & Multi-Aktivitätsstrukturen

**HERSTELLER :** IJSLANDER BV

**MATERIAL :** Edelstahl


**MINDESTALTER :** 5 Jahre

**HÖCHSTALTER :** 10 Jahre

**EINSATZBEREICH :** Urban

**AKTIVITÄT :** Gemeinsam spielen / teilen Rutschen Klettern

**NORMEN :** EN 1176 ISO 9001 ISO 14001



**SPIELPLÄTZE & SPIELRÄUME**

MULTIFUNKTIONS-  
SPIELGERÄTE

**ART.-NR. : 1007**

IJSLANDER BV



## SPIELPLÄTZE & SPIELRÄUME


MULTIFUNKTIONS-  
SPIELGERÄTE

ART.-NR. : 1007

IJSLANDER BV

Datum der Veröffentlichung des Datensatzes: 14.06.2026 03:53:28

Web-Produktseite : 1007



Alle metingen afgeleefd, vermeerderd, afgevoerd  
 in de vorm van een tekening, tekening, tekening  
 tekening, tekening, tekening, tekening, tekening  
 tekening, tekening, tekening, tekening, tekening

0 10 20 30 40 50 60 70 80  
 mm

INSTALLATIE GEGEVENS	
TOTAAL GEWICHT	365 (kg)
GEWICHT ZWAARSTE DEEL	170 (kg)
AFMETINGEN GROOTSTE DEEL L x B x H	2,4x0,9x0,9 (m)
AFMETING LANGSTE DEEL	2,4 (m)

HOOFDAFMETINGEN	
LENGTE x BREEDTE x HOOGTE	3,9x4,6x3,7 (m)
VEREISTE ONDERGROND EN RUIMTE	
AFMETINGEN VEILIGE ZONE L x B	7,1x4,7 (m)
MAX. VALHOOGTE	1,00 (m)
VEREISTE ONDERGROND	-
DIKTE/DIEPTE ONDERGROND	- (m)

<input type="radio"/> C									
<input type="radio"/> B									
<input type="radio"/> A									
index	wijziging	reactie	wijziging	reactie	datum	naam			
afgehoort van / property of	Ujlander bv	Bovenspad 17 8096 RM Oldebroek tel: 0525-633420 fax: 0525-631067 www.ujlander.com	oppervlakte ruwheid surface roughness DIN ISO 1302	alg. ruwheid gen. roughness	3,2	mm	portaf signature	17-09-2022	
proj.	BYO SEOUL		alg. toleranties gen. tolerances	toelichtbare afwijkingen voor draagte maten (m.u.v. getrokken kanten) admissible deviations for linear dimensions (except broken edges)					
schaal/scale	1:50		breedte maat linear dimension		> 0,5	6	30	120	400
			afwijking/deviation		±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2
			vervangt/replaces						
			tekeningnummer/drawing number		INS-1007				
			wjz./rev.	form./size					A3